




REVISIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COLORE DEL BORGO DI BARD (AO)



Oggetto

SCHEDE C

	Data	Descrizione	Redazione	Progettista Architetto Pozzi Andrea via Avellino n.25/C, 10144 Torino email: arch.pozzi.andrea@gmail.com Cell: 3427422193
	2022	Schede		

FN:Schede C (P: progetto)



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

1

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: strada statale

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: -

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☒ ISOLATO ☐ AGGREGATO ☐ D'ANGOLO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione (attualmente abitato)

RIFERIMENTI STORICI:

L'edificio, è stato ristrutturato recentemente 2003

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO RECENTEMENTE
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada

elementi architettonici rilevanti:

RISTRUTTURAZIONE 2013

NON RILEVATI SU TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:

☐ SI ☒ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


1

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:


scheda N°

2

Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -



edificio N°

1

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con persiane esterne	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

3

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: strada statale

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 88

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: magazzino, deposito

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☒ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada statale

elementi architettonici
rilevanti:NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:

☐ SI ☒ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


3

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:


scheda N°

2


Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte

PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -



edificio N°

3

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno naturale	legno tinta naturale
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	finitura a raso pietra
TINTEGGIATURA		
COLORE	grigio pietra	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (é fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	-----	
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	é fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

4

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: strada statale

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 299

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: magazzino, deposito

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☒ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada statale

elementi architettonici
rilevanti:

NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:

☐ SI ☒ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


4

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:


scheda N°

2


Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte

PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -



edificio N°

4

scheda con le indicazioni di progetto:

scheda N°


3



PROSPETTO FUORI SCALA

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno naturale	legno tinta naturale
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco di calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	-----	
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

5

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: Via Umberto I

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 87

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: residenziale e commerciale

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☒ IN RISTRUTTURAZIONE nel 2007

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra+ piano primo+piano secondo+ sottotetto

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada

elementi architettonici
rilevanti:NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:

☒ SI ☐ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


5

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:


scheda N°

2

Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -



edificio N°

5

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:

scheda N°




3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROSPETTO FUORI SCALA

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno naturale	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale rosa antico su tutti i prospetti	rosa antico
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		

STRATIGRAFIE: in allegato al progetto in dettaglio i Rilievi stratigrafici



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

6

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: Via Umberto I

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 86

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO ☐

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: pinao terra + piano primo + piano secondo + sottotetto

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici
rilevanti:

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:

☒ SI ☐ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


6

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:


scheda N°

2

Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -



edificio N°

6

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno naturale	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale giallo ocra chiaro su tutti i prospetti	giallo ocra chiaro
COLORE GRATE - INFERRIATE	micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		

STRATIGRAFIE





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

8

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: VIA UMBERTO I

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 81/82

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: residenziale e commerciale

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: sud e ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra+piano primo+piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada

elementi architettonici
rilevanti:NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:

☒ SI ☐ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


8

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: VIA UMBERTO I


scheda N°

2

Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE LATERALE STRADA PIAZZETTA PRIMA
DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE 2008

PROSPETTO FRONTE LATERALE STRADA PIAZZETTA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


8

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: VIA UMBERTO I

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:




PROSPETTO FUORI SCALA VIA UMBERTO I

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno naturale a persiane esterne	legno tinta naturale o marrone
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale giallo ocra chiaro su tutti i prospetti	giallo ocra chiaro
COLORE GRATE - INFERRIATE	micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO	indagini stratigrafiche	

STRATIGRAFIE: Indagine anno 2007 - 2008



prospetto ovest prima del restauro nel 2004



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

9

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Umberto I, via Vittorio Emanuele

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 79

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione ristrutturato recentemente nel 2005, 2006 attualmente Hotel Ad Gallias

RIFERIMENTI STORICI O BIBLIOGRAFIA:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO☐ PARZIALMENTE DEGRADATO

RISTRUTTURATO

☒ recentemente nel 2006☐ NON DEGRADATO☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada

elementi architettonici rilevanti:




NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO


EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte





COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


9

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Umberto I, via Vittorio Emanuele

scheda N°

3


scheda con le indicazioni di progetto:



PROSPETTO FUORI SCALA v. Umberto I, angolo v. Vittorio Emanuele

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	ante interne in legno naturale	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale azzurro ceruleo su tutti i prospetti	azzurro ceruleo
COLORE GRATE - INFERRIATE	micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°
10 C
10 E

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° 7

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 75/78

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO: ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO: ☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE: ☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada

elementi architettonici
rilevanti:



PROSPETTO FRONTE STRADA DOPO L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE 2007-2009

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -


edificio N°
10 C
10 E

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° 7

scheda N°


Inquadramento grafico

2




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO CON CLASSIFICAZIONE
SCALA GENERICA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA PRIMA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE 2007-2009 (EDIFICIO UNICO
COMPRENDE ANCHE LA SCHEDA N 9)



COMUNE DI BARD - piano del colore -


edificio N°
10 C
10 E

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° 7

scheda N°

3

Inquadramento grafico



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno naturale	legno tinta naturale o marrone scuro, o verde salvia
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro, o verde salvia
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale giallo ocre chiaro su tutti i prospetti	giallo ocre chiaro
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

11

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n. 9

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 77

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione la facciata è stata ristrutturata recentemente nel 2006

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada

edificio restaurato del 2005 - 2006

RESTAURO DEL 2006 - 2007


NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO● ○ REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:

☒ SÌ ☐ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO CON CLASSIFICAZIONE FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



11

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n. 9

scheda N°

3

scheda con indicazioni di progetto



PROSPETTO FUORI SCALA

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

		COLORI
SERRAMENTI	in legno con persiane esterne	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale giallo ocra chiaro nella parte superiore , grigio pietra nella parte sottostante e su tutti i prospetti	giallo ocra chiaro e grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	mantenere le cornici esistenti in pietra e "tipo marmorino"	bianco avorio
ALTRO		



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

12

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: cortile interno

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 72

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☒ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione (disabitato)

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati


ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☒ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo+ piano secondo + piano terzo

FOTO DELL'EDIFICIO: cortile interno



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

elementi architettonici
rilevanti:NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO



COMUNE DI BARD - piano del colore -


edificio N°

12

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:

scheda N°

2

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno a 2 ante, tinta naturale	
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, finitura intonaco raso pietra	raso pietra
TINTEGGIATURA		
COLORE		
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni 12 x 14 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

13

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n. 11

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 63-65-66-67-68

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati


ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo


FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici
rilevanti:

interno cortile



tino nell'interno cortile




EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:

☐ SI ☒ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



13

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n. 11

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con persiane esterne	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, finitura a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale grigio su tutti i prospetti	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	prospetto interno, mantenere le cornici esistenti attorno alle finestre	finitura lisciata a calce bianco
ALTRO	finitura lisciata a calce nelle parti mancanti	





IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Umberto I, n. ...

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 61/255

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo


FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:


NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIOEDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -


edificio N°

14

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO:


scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con persiane esterne	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, eliminare il bucciato (intonaco a base di calce)	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	è fatto divieto	
ALTRO		

STRATIGRAFIE: Indagine anno 2007 - 2008



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

18C

18E

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n°23

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 54-55-168

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:



A



B



C



D



E



F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:



CONFINANTE SU UN SOLO LATO



ISOLATO



AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:



CONSERVATO



PARZIALMENTE DEGRADATO



RISTRUTTURATO



NON DEGRADATO



COMPLETAMENTE DEGRADATO



IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano seminterrato + piano rialzato + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici
rilevanti:

VISTA SULL'EDIFICIO E



EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:




SI




NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



18C

18E

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n°23

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	possibilmente in legno, o pvc simile al legno, persiane tinta noce scuro (E) in legno con persiane esterne (sull'edificio classif. C)	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	possibilmente in legno, o pvc simile al legno, persiane tinta noce scuro (E) in legno con persiane esterne (sull'edificio classif. C)	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale grigio pietra su tutti i prospetti	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuri
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	è fatto divieto	
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

19

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: VIA VITTORIO EMANUELE I

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 52/53

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI O BIBLIOGRAFIA:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE


NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:




NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO




EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☐ SI ☒ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



19

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: VIA VITTORIO EMANUELE I

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con persiane esterne	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce dove c'è la pietra a vista bisogna mantenerla	grigio pietra
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale grigio pietra su tutti i prospetti	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuri
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	è fatto divieto	
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

23

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n. 37

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 263-264-265

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☒ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra+ piano primo+ piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)


elementi architettonici
rilevanti:NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:


☐ SI ☒ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



23

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n. 37

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con persiane esterne	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuri
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	è fatto divieto	
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

26

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 259

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: non rilevabile

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada


elementi architettonici
rilevanti:NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:


☐ SI ☒ NO



Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA




scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno a ante interne, tinta naturale o marrone scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE		micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, finitura raso pietra	finitura a raso pietra su tutti i prospetti
TINTEGGIATURA	*	
COLORE	*	
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI		micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	è fatto divieto	
ALTRO		

* = nei casi in cui la facciata dell'edificio è in muratura di pietra (non intonacata) è fatto divieto intonacare e tingere.





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

31C

31E

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II 53

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 31/236

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: uso abitativo ristrutturato recentemente

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

Ristrutturato nel 2008

ESPOSIZIONE EDIFICIO: lato ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: seminterrato + piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Vittorio Emanuele II)

elementi architettonici
rilevanti:



portoncino d'ingresso



prima del restauro


EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI PRIMA DELLA TINTEGGIATURA: ☒ SI ☐ NO




IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II 53

Inquadramento grafico

2




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°

31C


31E

scheda N°

3

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II 53

scheda con le indicazioni di progetto:




PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con persiane esterne, tinta naturale o marrone scuro (EDIF. C) possibilmente in legno, o pvc simile al legno, (Edif. E)	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale giallo ocra chiaro su tutti i prospetti	giallo ocra chiaro
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	vedi stratigrafia	
ALTRO		

STRATIGRAFIE anno 2007 - 2008: stratigrafie :

① ②





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

32

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II 55

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 233

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: uso abitativo (ristrutturato recentemente 2010)

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:




griglia in pietra


EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°

32

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II 55


scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno persiane esterne, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale rosa antico su tutti i prospetti	rosa antico
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	vedi stratigrafia	
ALTRO		



(2)



prospetto prima del restauro

stratigrafia 1 ①

stratigrafia 2



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

33

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II 57

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 232

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: seminterrato + piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)


elementi architettonici
rilevanti:NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:


☒ SI ☐ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



33

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II 57

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE


	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno persiane esterne, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		



STRATIGRAFIE :

stratigrafie:

①





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

34

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II 59

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 231/230

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI :

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☒ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano seminterrato + piano terra + piano primo + sottotetto

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada


elementi architettonici
rilevanti:NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:


☐ SI ☒ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



34

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II 59

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno ante interne, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, finitura raso pietra	finitura raso pietra
TINTEGGIATURA	*	
COLORE	*	
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		

* = nei casi in cui la facciata dell'edificio è in muratura di pietra (non intonacata) è fatto divieto intonacare e tinggiare.





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

35

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n. 59

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 224/227/226

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: edificio privato

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati


ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE


NUMERO PIANI TOTALI: piano seminterrato + piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada


elementi architettonici
rilevanti:EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☐ SI ☒ NONON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


35

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n. 59

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno a ante interne, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, finitura raso pietra	finitura raso pietra
TINTEGGIATURA	*	
COLORE	*	
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		

* = nei casi in cui la facciata dell'edificio è in muratura di pietra (non intonacata) è fatto divieto intonacare e tingere.



IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° ...

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 223

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI: LA PARTICOLARITA' DI TALE EDIFICIO E' LA FONTANA (CLASSIFICATAB) E' INCASSATA SOTTO UN ARCO, SU UNA DELLE LASTRE GREZZE DI PIETRA SI LEGGE UNA DATA 1598, E' LA STESSA DATA DELLA COLONNA MONOLITICA (alta 1.70 m.) CON IL MASCHERONE POSATA ATTUALMENTE NELLA PIAZZETTA DI FRONTE

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO☒ PARZIALMENTE DEGRADATO☐ RISTRUTTURATO☐ NON DEGRADATO☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo + sottotetto

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada

elementi architettonici rilevanti:



fontana sottostante




finestre incorniciate


EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte




PROSPETTO FRONTE STRADA



IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° ...

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno a ante interne, tinta naturale o marrone scuro (eliminare le ante esterne)	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, finitura raso pietra	finitura raso pietra
TINTEGGIATURA	*	
COLORE	*	
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	mantenere le cornici esistenti attorno alle finestre (come da tracciato originale)	bianco avorio
ALTRO		

* = nei casi in cui la facciata dell'edificio è in muratura di pietra (non intonacata) è fatto divieto intonacare e tinggiare.





IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: cortile interno su via Vittorio Emanuele II

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 310

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati


ESPOSIZIONE EDIFICIO: l'immobile si trova nella parte interna dell'edificio classificato n 37. Non visionabile dalla strada

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☒ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: ovest



FOTO DELL'EDIFICIO: cortile interno



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA (non prospiciente la Via)



elementi architettonici
rilevanti:

NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



38

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II interno cortile

scheda N°

2

scheda con le indicazioni di progetto:



cortile interno di via Vittorio Emanuele II 63

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno a 2 ante, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni 12 x 14 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		



IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: cortile interno su via Vittorio Emanuele II

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 217

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati, gruppo di edifici classificati B), C) che si affacciano sul cortile (area classif. F1)


ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:


☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: vista dall'alto



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



elementi architettonici
rilevanti:



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


41

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: cortile interno su via Vittorio Emanuele II


scheda N°

2

scheda con le indicazioni di progetto:




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PLANIMETRIA FUORI SCALA

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con scuri interni, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	intonaco di calce
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni 12 x 14 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto prospetto su strada	
CORNICI		
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO 2022

edificio N°

45

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n.

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 207

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione e magazzino

RIFERIMENTI STORICI:

Proprietà del Comune, recentemente (2019/ 2020) è stato restaurato energeticamente(cappotto esterno)

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest


STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + sottotetto


FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:


EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



45

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n.

scheda N°


3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno persiane esterne, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare (mantenere gli antoni)	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

47

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n.

ESTREMI CATASTALI:

FOGLIO: 6

NUMERO: 189/190

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:



A



B



C



D



E



F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:



CONFINANTE SU UN SOLO LATO



ISOLATO



AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione ristrutturata nel 1995

RIFERIMENTI STORICI: Edificio d'angolo con piccola corte nel lato interno

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:



CONSERVATO



PARZIALMENTE DEGRADATO



RISTRUTTURATO



NON DEGRADATO




COMPLETAMENTE DEGRADATO



IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo + piano terzo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici
rilevanti:

finestre con cornici sul fronte-strada



EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:



SI



NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


47

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n.


scheda N°

2


Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



PROSPETTO FRONTE STRADA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


47

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n.

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con scuri interni, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare (mantenere gli antoni)	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, finitura lisciata a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale grigio pietra su tutti i prospetti	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	mantenere le cornici esistenti attorno alle finestre (come da tracciato originale)	finitura lisciata a calce
ALTRO		



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

48

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n.

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 186/187/188

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: residenziale

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO anni 1995-1998
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: seminterrato + piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici
rilevanti:EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO

stemma crociato in rilievo




cornice a calce intorno alla finestra




architrave in pietra sull'ingresso principale




Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



PROSPETTO FRONTE STRADA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



48

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n.

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con scuri interni, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare (mantenere gli antoni)	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, finitura lisciata a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale grigio pietra su tutti i prospetti	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	mantenere le cornici esistenti attorno alle finestre (come da tracciato originale)	finitura lisciata a calce
ALTRO	VEDI RELAZIONI STRATIGRAFICHE	

STRATIGRAFIE : in allegato al progetto in dettaglio i Rilievi stratigrafici





IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n.

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 185

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: residenziale

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: seminterrato + piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:




cornici intorno alle aperture


EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO




Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte

PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -



edificio N°

50

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n.

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno persiane esterne, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare (mantenere gli antoni)	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, eliminare il bucciato (intonaco a base di calce)	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale rosa antico su tutti i prospetti	rosa antico
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	mantenere le cornici esistenti attorno alle finestre (come da tracciato originale)	finitura lisciata a calce
ALTRO	VEDI RELAZIONI STRATIGRAFICHE	

STRATIGRAFIE: in allegato al progetto in dettaglio i rilievi stratigrafici anno 2007-2008



IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n.

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 181-182

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione attualmente adibita a bed&breakfast

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:



portoncino e ante in legno




portone in legno chiodato


EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☐ SI ☒ NO



Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



PROSPETTO FRONTE STRADA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



51

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno ante interne, tinta naturale o marrone scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, finitura raso pietra	finitura a raso pietra
TINTEGGIATURA	*	
COLORE	*	
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	mantenere quelle esistenti	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		

* = nei casi in cui la facciata dell'edificio è in muratura di pietra (non intonacata) è fatto divieto intonacare e tingeggiare.



IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO: via Vittorio Emanuele, Via Umberto I
(fronte strada statale)ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 25

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione (disabitato). Attualmente adibito in parte ad albergo e ufficio postale, ristrutturato nel 2006

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est e ovest (2 fronti)

STATO ATTUALE:


☐ CONSERVATO☐ PARZIALMENTE DEGRADATO☒ RISTRUTTURATO RECENTEMENTE☐ NON DEGRADATO☒ COMPLETAMENTE DEGRADATO
restaurato nel 2007☐ IN RISTRUTTURAZIONENUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo (lato SS. ...)
piano terra + piano primo + piano secondo + piano terzo (lato via Umberto I.)

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada statale

elementi architettonici rilevanti:




torre campanaria


EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO



Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°

59

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Umberto I e Via Vittorio Emanuele II

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno tinta naturale o marrone scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	finitura intonaco a calce
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	colore bianco avorio	colore bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	mantenere quelle esistenti	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		

PROSPETTO FRONTE STRADA PRIMA e DOPO L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

61

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° 8 e Via Umberto I

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 26/27/28/29

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est sulla via interna ed ovest sulla strada principale

STATO ATTUALE:

☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetti fronte strada

elementi architettonici
rilevanti:

PROSPETTO FRONTE STRADA STATALE



PROSPETTO FRONTE STRADA LATO EST

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:

☒ SI ☐ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


61

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° 8 e Via Umberto I

scheda N°

2

Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO-FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA LATO EST



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°

61

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° 8 e Via Umberto I

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno ante interne, tinta naturale o marrone scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	intonaco a calce
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	colore grigio pietra	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	mantenere quelle esistenti	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	attorno alle finestre cornici, con finitura lisciata a calce	
ALTRO	VEDI RELAZIONI STRATIGRAFICHE 2007-2008	





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

62

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° ..., e Via Umberto I

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 31

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est sulla via interna ed ovest sulla strada principale

STATO ATTUALE:

☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo + piano terzo (piano terra commerciale)

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetti fronte strada

elementi architettonici
rilevanti:


PROSPETTO FRONTE STRADA STATALE



FINESTRA FRONTE STRADA LATO EST



PROSPETTO FRONTE STRADA LATO EST

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☐ SI ☒ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


62

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° ... e Via Umberto I

scheda N°


2

Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO-FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA LATO EST



COMUNE DI BARD - piano del colore -


edificio N°

62

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n° ... e Via Umberto I

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno persiane esterne, tinta naturale o marrone scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	intonaco a calce
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	colore bianco avorio	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	mantenere quelle esistenti	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	attorno alle finestre cornici, con finitura lisciata a calce	
ALTRO	VEDI RELAZIONI STRATIGRAFICHE	

STRATIGRAFIE: in allegato al progetto in dettaglio i rilievi stratigrafici anno 2007-2008



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

63

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n. 14

ESTREMI CATASTALI:

FOGLIO: 4

NUMERO: 32

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:



A



B



C



D



E



F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:



CONFINANTE SU UN SOLO LATO



ISOLATO



AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI O BIBLIOGRAFIA:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est

STATO ATTUALE:



CONSERVATO



PARZIALMENTE DEGRADATO



RISTRUTTURATO



NON DEGRADATO



COMPLETAMENTE DEGRADATO




IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: fronte strada interna

elementi architettonici
rilevanti:



EDIFICIO SU CUI E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO:




SI



NO




Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



PROSPETTO FRONTE STRADA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



63

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n. 14

scheda N°

3



scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno persiane esterne, tinta naturale o marrone scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	intonaco a calce
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	colore bianco avorio	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	mantenere quelle esistenti	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	all'interno delle finestre, e del loggiato	
ALTRO	VEDI RELAZIONI STRATIGRAFICHE	

STRATIGRAFIE: in allegato al progetto in dettaglio i rilievi stratigrafici anno 2007-2008





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

64

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Umberto I, n.

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: 36-103

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: non rilevata

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est e ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☒ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra

FOTO DELL'EDIFICIO:

elementi architettonici rilevanti:



NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO




EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:


☐ SI ☒ NO




Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



64

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Umberto I, n.

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:




PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	ante interne in legno naturale o marrone scuro	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale grigio pietra su tutti i prospetti	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		

		COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022		edificio N° 67	
IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n. 20			ESTREMI CATASTALI: FOGLIO: 6 NUMERO: 7		scheda N° 1
Caratteristiche e destinazione d'uso					
CLASSIFICAZIONE EDIFICIO: ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F					
COLLOCAZIONE EDIFICIO: ☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☒ ISOLATO ☐ AGGREGATO ☐ D'ANGOLO					
DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione					
RIFERIMENTI STORICI:					
☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati					
ESPOSIZIONE EDIFICIO: est					
STATO ATTUALE: ☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO ☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE					
NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo					
FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)				elementi architettonici rilevanti:	
				<u>NON RILEVATI SU TALE EDIFICIO</u>	
EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO					




Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


67

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n. 20

scheda N°

3



scheda con indicazioni di progetto



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno ante interne tinta naturale naturale o marrone scuro	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	finitura di colore grigio
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale grigio pietra su tutti i prospetti	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	cornici ornamentali a rilievo, finitura liscia a calce	
ALTRO		

STRATIGRAFIE: in allegato al progetto in dettaglio i rilievi stratigrafici anno 2007-2008





IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: Via Vittorio Emanuele II, interno cortile

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 13

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO:

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO recentemente
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI:

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto interno cortile


elementi architettonici
rilevanti:

EDIFICIO SU CUI E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO:

☐ SI ☒ NO




Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -



edificio N°

69

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: Via Vittorio Emanuele II, interno cortile

scheda N°

3



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno ante interne, tinta naturale o marrone scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce con finitura raso pietra	raso pietra
TINTEGGIATURA		
COLORE		
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuri
RINGHIERE BALCONI	mantenere quelle esistenti	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI _ AFFRESCHI		
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

70

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: Via Vittorio Emanuele II, interno cortile

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 15-16

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione (disabitato)

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: nord e est

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☒ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra+piano primo+piano secondo+sottotetto

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto interno cortile

elementi architettonici
rilevanti:




NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO

EDIFICIO SU CUI E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO:

☐ SI ☒ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA





- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA




scheda con indicazioni progettuali



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno ante interne tinta naturale o marrone scuro	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	finitura raso pietra
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE		
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	cornici con finitura a calce attorno alle finestre	
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

71

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: V. Vittorio Emanuele interno cortile

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 20

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: abitazione disabitata

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: nord e est

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☒ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto interno cortile

elementi architettonici rilevanti:




NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO



EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO




Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO INTERNO CORTILE



COMUNE DI BARD - piano del colore -

PROGETTO :

edificio N°



71

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: V. Vittorio Emanuele interno cortile

scheda N°

3


scheda con indicazioni progettuali



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno ante interne in tinta naturale o marrone scuro	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	finitura raso pietra
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE		
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	mantenere l'arco sopra il portone e la finestra in pietra	
ALTRO		

* = nei casi in cui la facciata dell'edificio è in muratura di pietra (non intonacata) è fatto divieto intonacare e tinteggiare.





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

73

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II interno al cortile

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 22

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: abitazione disabitata

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: nord

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☒ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto interno cortile

elementi architettonici rilevanti:



EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☐ SI ☒ NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


73

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II interno al cortile

scheda N°


2

Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO INTERNO CORTILE



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



73

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II interno al cortile

scheda N°

3

scheda con indicazioni progettuali



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno ante interne in tinta naturale o marrone scuro	legno tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	finitura raso pietra
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE		
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO	* = nei casi in cui la facciata dell'edificio è in muratura di pietra (non intonacata) è fatto divieto intonacare e tinteggiare.	





IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n. ...

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 23-27-30

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione e commerciale

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est

STATO ATTUALE:

☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:




passaggio ad arco


EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

PROGETTO :

edificio N°



74

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n. ...

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno scuri interni, tinta naturale o marrone scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce,intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale grigio pietra su tutti i prospetti	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	mantenere quelle esistenti	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO	VEDI RELAZIONI STRATIGRAFICHE	

VEDUTA DA INTERNO CORTILE





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

75

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: cortile interno su via Vittorio Emanuele II

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 261

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☒ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: non rilevato

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati


ESPOSIZIONE EDIFICIO: est

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☒ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE


NUMERO PIANI TOTALI: non rilevato

FOTO DELL'EDIFICIO: vista dall'alto



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



elementi architettonici rilevanti:



colonna in pietra



COMUNE DI BARD - piano del colore -


edificio N°

75

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, interno cortile

scheda N°

2

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno a 2 ante, tinta naturale o marrone scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare (mantenere gli antoni)	tinta naturale o marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	finitura a raso pietra
TINTEGGIATURA		
COLORE		
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO		



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

84

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n.

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 73

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: residenziale

RIFERIMENTI STORICI:

Probabilmente faceva parte dell'edificio denominato "La Casa del Vescovo"

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: seminterrato + piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto A fronte-strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:



EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO



passaggio voltato




particolare gronda



arco in pietra




Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA

**scheda con le indicazioni di progetto:****PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE**

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno ante interne, tinta naturale o marrone scuro	legno tinta naturale o marrone
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale o marrone
GRATE - INFERRIATE	in ferro o ghisa	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale rosa antico su tutti i prospetti	rosa antico
COLORE GRATE - INFERRIATE	micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro, con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	particolare cura dovrà essere usata nella pulizia delle cornici di pietra attorno alle finestre	
ALTRO	indagini stratigrafiche	

STRATIGRAFIE: Indagine stratigrafica anno 2007 - 2008

Vista a monte edificio 84 -83 (colore rosa antico)



IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n. 70-72-74

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 80/84/28

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: residenziale

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano seminterrato + piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:




particolare immagine sacra

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☒ SI ☐ NO




Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO SCALA GENERICA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°


87

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n. 70-72-74

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con persiane esterne, tinta naturale o marrone scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce,intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in legno o ferro come quelle esistenti nei balconi vicini (vedi scheda n° 86 -47-48)	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	mantenere le cornici esistenti lisciate a calce attorno alle finestre	finitura lisciata a calce bianco
ALTRO	mantenere l'immagine sacra sulla Via	

STRATIGRAFIE: Indagine stratigrafiche allegate anno 2007 - 2008





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

89 C

89 E

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n.

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 178

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:



A



B



C



D



E



F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:



CONFINANTE SU UN SOLO LATO



ISOLATO



AGGREGATO



D'ANGOLO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: residenziale

RIFERIMENTI STORICI O BIBLIOGRAFIA:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: est

STATO ATTUALE:



CONSERVATO



parzialmente degradato esternamente



RISTRUTTURATO



NON DEGRADATO



COMPLETAMENTE DEGRADATO



IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto A fronte-strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:



NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO



EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI:



SI



NO



COMUNE DI BARD - piano del colore -


edificio N°
89 C
89 E

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n.

scheda N°



Inquadramento grafico

2



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

SCALA GENERICA



PROSPETTO -A- FRONTE STRADA

- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°

89 C



89 E

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n.

scheda N°

3

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	si consiglia possibilmente in legno, o pvc simile al legno, (solo sull'edif. E) in legno con ante interne (Edificio C)	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce con finitura lisciata a calce attorno alle finestre	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuri
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	mantenere le cornici esistenti lisciate a calce attorno alle finestre	finitura lisciata a calce bianco
ALTRO		

STRATIGRAFIE: Indagine anno 2007 - 2008



retro dell'edificio