




REVISIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COLORE DEL BORGO DI BARD (AO)



Oggetto

SCHEDE E

	Data	Descrizione	Redazione	Progettista Architetto Pozzi Andrea via Avellino n.25/C, 10144 Torino email: arch.pozzi.andrea@gmail.com Cell: 3427422193 
	2022	Schede		

FN:Schede E (P: progetto)



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

15

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: Via Vittorio Emanuele II

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 62

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati


ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE


NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto passaggio laterale



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



elementi architettonici rilevanti:



camini



COMUNE DI BARD - piano del colore -


edificio N°

15

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: Via Vittorio Emanuele II

scheda N°

2

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	possibilmente in legno, o pvc simile al legno, persiane tinta noce scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	possibilmente in legno, o pvc simile al legno, persiane tinta noce scuro	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	grigio pietra
COLORE	tinta minerale grigio pietra	grigio pietra
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuri
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	cornici con finitura a calce attorno alle finestre	
ALTRO		



COMUNE DI BARD - piano del colore -

PROGETTO : Maggio 2009

edificio N°

21

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II N° 35

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 4 NUMERO: -

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ FCOLLOCAZIONE EDIFICIO: ☒ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE: ☒ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE


NUMERO PIANI TOTALI: piano seminterrato + piano rialzato + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)


elementi architettonici
rilevanti:EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☐ SI ☒ NONON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO



Inquadramento grafico




PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



- ◆ Umidità di risalita
- Analisi dei sali
- Stratigrafie
- Ⓜ Composizione malte



PROSPETTO FRONTE STRADA



scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	in legno con persiane esterne	marrone scuro o tinta naturale
PORTE PORTONI	in legno, tinta naturale a forma rettangolare	legno tinta naturale marrone scuro
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuri
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	è fatto divieto	
ALTRO		





COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

30

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: cortile interno su via Vittorio Emanuele

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 251

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☒ ISOLATO ☐ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: non rilevato

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati


ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:


☐ CONSERVATO ☒ PARZIALMENTE DEGRADATO ☐ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI:

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA



elementi architettonici
rilevanti:

NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO



COMUNE DI BARD - piano del colore -

edificio N°



30

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II, n. 51 (passaggio interno in alto sotto la montagna)

scheda N°

2

scheda con le indicazioni di progetto:



PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	possibilmente in legno, o pvc simile al legno, persiane tinta noce scuro	tinta naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	possibilmente in legno o pvc simile al legno a forma rettangolare	
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate se esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce, intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	mantenere la tinta esistente minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in ferro o ghisa a linee semplici	micaceo nero o grigio
INSEGNE		
TENDE FRANGISOLE		
CORNICI		
ALTRO		



IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n.

ESTREMI CATASTALI:
FOGLIO: 6 NUMERO: 281-282

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: garage ed edificio civile abitazione

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati

ESPOSIZIONE EDIFICIO: ovest

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO ☐ PARZIALMENTE DEGRADATO ☒ RISTRUTTURATO
☐ NON DEGRADATO ☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO ☐ IN RISTRUTTURAZIONE

NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo

FOTO DELL'EDIFICIO: prospetto fronte strada (via Umberto I)

elementi architettonici rilevanti:

EDIFICIO 53

griglia in pietra cancelletto d'ingresso
con stemma del comune di Bard

EDIFICIO 52

EDIFICIO SU CUI SONO STATE EFFETTUATE INDAGINI: ☐ SI ☒ NO




IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n.


scheda N°

2


Inquadramento grafico



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500



PIANTA EDIFICIO FUORI SCALA





PROSPETTO FRONTE STRADA

-  Umidità di risalita
-  Analisi dei sali
-  Stratigrafie
-  Composizione malte



IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n

scheda N°

scheda con le indicazioni di progetto:**3**

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	possibilmente in legno, o pvc simile al legno, persiane tinta noce scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	possibilmente in legno o pvc simile al legno a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	* a base di malta di calce, finitura raso pietra, parte inferiore	finitura a raso pietra
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati nella parte superiore	
COLORE	colore bianco avorio	colore bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (è fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	mantenere quelle esistenti	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI		
ALTRO	VEDI RELAZIONI STRATIGRAFICHE	



* = nei casi in cui la facciata dell'edificio è in muratura di pietra (non intonacata) è fatto divieto intonacare e tinteggiare.



COMUNE DI BARD - piano del colore - PROGETTO: 2022

edificio N°

82

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: cortile interno su via Umberto I

ESTREMI CATASTALI:

FOGLIO: 6

NUMERO: 60\61\65

scheda N°

1

Caratteristiche e destinazione d'uso

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F

COLLOCAZIONE EDIFICIO:

☐ CONFINANTE SU UN SOLO LATO ☐ ISOLATO ☒ AGGREGATO

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO: civile abitazione collegata alla scheda 81 classificata B

RIFERIMENTI STORICI:

☒ Nessun riferimento archivistico relativo ai materiali da costruzione impiegati


ESPOSIZIONE EDIFICIO: nord

STATO ATTUALE:

☐ CONSERVATO☐ PARZIALMENTE DEGRADATO☐ RISTRUTTURATO☐ NON DEGRADATO☐ COMPLETAMENTE DEGRADATO☒ IN RISTRUTTURAZIONE


NUMERO PIANI TOTALI: piano terra + piano primo + piano secondo + piano terzo

FOTO DELL'EDIFICIO: cortile interno



PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500

PIANTA EDIFICIO SCALA GENERICA



Vista dall'alto 2022

elementi architettonici
rilevanti:NON RILEVATI SU
TALE EDIFICIO



COMUNE DI BARD - piano del colore -


edificio N°

82

IDENTIFICAZIONE DELL' EDIFICIO: via Vittorio Emanuele II n. (interno cortile)

scheda N°

2

scheda con le indicazioni di progetto:

PROGETTO NORME DI ATTUAZIONE

	TIPOLOGIA	COLORI
SERRAMENTI	possibilmente in legno, o pvc simile al legno, persiane tinta noce scuro	tinta legno naturale o marrone scuro
PORTE PORTONI	possibilmente in legno o pvc simile al legno a forma rettangolare	legno tinta naturale
GRATE - INFERRIATE	mantenere le grate esistenti	micaceo nero o grigio
INTONACO	a base di malta di calce,intonaco a calce	
TINTEGGIATURA	la tinteggiatura dovrà essere a base di calce o a base di silicati	
COLORE	tinta minerale bianco avorio su tutti i prospetti	bianco avorio
COLORE GRATE - INFERRIATE	smalto micaceo nero o grigio	micaceo nero o grigio
NUMERI CIVICI	dimensioni cm 25x17 base grigio pietra, bordo stondato grigio scuro (é fatto divieto usare caratteri non conformi alla tradizione locale)	grigio pietra, bordo stondato grigio scuro con numeri grigio scuro
RINGHIERE BALCONI	in legno o ferro come quelle esistenti nei balconi vicini (vedi scheda n° 86 -47-48)	micaceo nero o grigio
INSEGNE	all'interno delle porte e della finestre	
TENDE FRANGISOLE	è fatto divieto	
CORNICI	mantenere le cornici esistenti lisciate a calce attorno alle finestre (prospetto interno)	finitura lisciata a calce bianco
ALTRO		



Vista interna edificio 82 (colore bianco avorio) prima del restauro 2009